RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD

GALAX PROIZVODI

GALAX PROIZVODI

- MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA
- MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA I LAKA DOSTAVNA VOZILA
- ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA
- ULJE ZA BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA VAZDUŠNIM HLAĐENJEM
- ULJA ZA VANBRODSKE BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA VODENIM HLAĐENJEM
- MOTORNA ULJA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE KOSAČICA
- MOTORNA ULJA ZA   BRODSKE MOTORE
- ULJA ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE
- STOU I UTO ULJA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU
- RASHLADNI FLUIDI
- OSTALI PROIZVODI

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA - 100 %SINTETSKA

- GALAX SYNTEC LOW SAPS SAE 5W30
- GALAX SYNTEC LOW SAPS SAE 5W40
- GALAX SYNTEC SAE 5W30
- GALAX RACING PLUS SAE 5W30,10W40
- GALAX RACING SAE 5W40,10W40

MOTORNO ULJE ZA PUTNIČKA VOZILA

GALAX® SYNTEC LOW SAPS

SAE 5W-30, 5W-40

Zadovoljava specifikacije:

API SN/CF, ACEA C3-12, MB 229.51, VW 504 00/507 00, BMW LL-04, PORSCHE C30

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE POSLE 2001 G, EURO 4,5 i 6 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:

plastične kantice 1L, 4L,
metalne bačve 200L
autocisterne

GALAX®

GALAX® SYNTEC SAE 5W-30

Zadovoljava specifikacije:

ACEA A3/B4-10, A5/B5-10 , MB 229.3, 229.5, VW 502 00/505 00, BMW LL-01 ,GM OPEL LL-B-025A/B

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE PROIZVEDENI POSLE 2000 G,TURBOŠARŽIRANI MOTORI SA INTERCOLEROM, DIREKTNIM UBRIZGAVANJEM I KATALIZATOROM

Pakovanje:

plastične kantice 1L, 4L,

metalne bačve 200L

autocisterne

MOTORNO ULJE ZA PUTNIČKA VOZILA

GALAX® RACING PLUS SAE 5W-30, 5W-40

Zadovoljava specifikacije:

API SN/SM/SL/CF, ACEA C3-12 , MB 229.51,
VW 502 00/505 01, BMW LL-04 ,GM OPEL DEXOS 2,
PORSCHE

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE (PROIZVEDENE POSLE 2004), EURO 4, 5 i 6 , SA INTERCOLEROM I NAKNADNIM TRETMANOM IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:

plastične kantice 1L, 4L,
metalne bačve 200L
autocisterne

GALAX®

MOTORNO ULJE ZA PUTNIČKA VOZILA

GALAX® RACING PLUS SAE 5W-40,10W-40

Zadovoljava specifikacije:

API SN/SM/SL/CF, ACEA C3-12 , MB 229.51,
VW 502 00/505 01, BMW LL-04 ,GM OPEL DEXOS 2,
PORSCHE A40

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE (PROIZVEDENE POSLE 2001 G) EURO 4 I 5 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:

plastične kantice 1L, 4L,
metalne bačve 200L
autocisterne

GALAX®

MOTORNO ULJE ZA PUTNIČKA VOZILA

GALAX® SINT 505 SAE 5W-40

Zadovoljava specifikacije:

API SN/SM/SL/CF, ACEA A3/B4-12 ,
MB 226.5/229.3/229.5, VW 502 00/505 00 ,
GM OPEL LL-B-025, PORSCHE A40

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE POSEBNO VW MOTORE, EURO 4, 5 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:

plastične kantice 1L, 4L,
metalne bačve 200L
autocisterne

GALAX®

GALAX® TDI 505 01 SAE 5W-40

Zadovoljava specifikacije:

API SN/CF, ACEA C3-12 , MB 229.51 VW 502 00/505 01 ,BMW LL-04, PORSCHE A40

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE POSEBNO VW MOTORE, EURO 4, 5 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:

plastične kantice 1L, 4L,

metalne bačve 200L

autocisterne

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA - POLUSINTETSKA

- GALAX SINT 505 SAE 10W-40
- GALAX SINT SAE 10W-40
- GALAX TAXI SAE 10W-40

NOVO!!!

GALAX® TAXI SAE 10W-40

Zadovoljava specifikacije:

API SL/CF, ACEA A3/B3-04 , MB 229.1 ,VW 500/00,501 01/505 00

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE PROIZVEDENIH POSLE 1998g, EURO 4 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:

plastične kantice 1L, 4L,

metalne bačve 200L

autocisterne

GALAX® SINT 505 SAE 10W-40

Zadovoljava specifikacije:

API SN/SM/SL/CF, ACEA A3/B4-10 , MB 229.3 ,VW 500/00,502 00/505 00

RENAULT RN070

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE POSEBNO VW MOTORE, EURO 4 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:

plastične kantice 1L, 4L,

metalne bačve 200L

autocisterne

GALAX® SINT SAE 10W-40, 15W-40, 15W-50

Zadovoljava specifikacije:

API SL/CF, ACEA A3-02/B3-04/B4-02, E3/E7 , MB 229.1
VW 500 00/501 01/505 00

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE, EURO 3,4 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:
plastične kantice 1L, 4L,
metalne bačve 200L
autocisterne

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA - MINERALNA

- GALAX GLX 5 SAE 15W-40, 20W-50
- GALAX GLX 2 SAE 15W-40, 20W-50
- GALAX GAS SAE 15W-40, 20W-50

NOVO!!!

MOTORNO ULJE ZA PUTNIČKA VOZILA

GALAX® GLX-5 SAE 15W-40, 20W-50

Zadovoljava specifikacije:

API SL/CF, ACEA A3/B2/B4, MB 229.1,
VW 501/01, 505 00

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE,
EURO 3 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:
plastične kantice 1L, 4L,
metalne bačve 200L
autocisterne

GALAX®

MOTORNO ULJE ZA PUTNIČKA VOZILA

GALAX® GLX-2 SAE 15W-40, 20W-50

Zadovoljava specifikacije:

API SF/CC, FIAT 9.55535

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE

Pakovanje:
plastične kantice 1L, 4L,
metalne bačve 200L
autocisterne

MOTORNO ULJE ZA PUTNIČKA VOZILA

GALAX® GAS SAE 15W-40, 20W-50

Zadovoljava specifikacije:

API SL/CF, ACEA A3/B2/B4, MB 229.1,
VW 501/01, 505 00

ZA MOTORE KOJI KORISTE AUTOGAS TNG
ILI BENZIN

Pakovanje:
plastične kantice 1L, 4L,
metalne bačve 200L
autocisterne

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA I LAKA DOSTAVNA VOZILA - MINERALNA

- **GALAX UNIA SAE 15W40**
- **GALAX SUPER 3 SAE 15W40, 20W50**

UNIVERZALNO MOTORNO ULJE - MIXED FLEET (ZA PUTNIČKA I LAKA DOSTAVNA VOZILA)

GALAX® UNIA SAE 15W-40

Zadovoljava specifikacije:

API CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA A3/B2-04,E2-02, A3/B4-04, MB 228.1/229.1, VW 505.00/501.00, MAN 271, VOLVO VDS, MACK EO-M

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE PUTNIČKIH I LAKIH DOSTAVNIH VOZILA

Pakovanje:
plastične kantice 1L, 4L, 10L
metalne bačve 200L

UNIVERZALNO MOTORNO ULJE (ZA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA)

GALAX® SUPER 3 Multigradni

SAE 15W-40, 20W-50

Zadovoljava specifikacije:

API CF-4/CF/SG, ACEA A2/B2/E2, VOLVO VDS, MB 227.1/228.0, MAN270/271

ZA BENZINSKE I DIZEL MOTORE PUTNIČKIH I LAKIH DOSTAVNIH VOZILA

Pakovanje:

plastične kantice 1L, 10L

metalne bačve 200L

autocisterne

GALAX®

ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA

ZAHTEVI STANDARDA

MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA – 100 % SINTETSKA

- GALAX ULTRA HPD SAE 5W30
- GALAX EURO 5 LOW SAPS SAE 10W40
- GALAX EXTRA HPD SAE 5W30, 10W40



GALAX®

MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA – 100 % SINTETSKA

GALAX® ULTRA HPD SAE 5W-30

Zadovoljava specifikacije:

API CJ/SN, ACEA E6/E7/E9-12; MB 228.51/228.31/235.28; MAN M3677/3477/3271-1; VOLVO VDS-4/VDS-3/CNG, DETROIT DIESEL DDC93K218; SCANIA LOW ASH; Renault RXD/RLD-3/RLD-2/RLD/RGD; MTU DDC Type 3.1,CAT ECF-3, JASO DH-2; CUMMINS CES 20081; DEUTZ DQC IV-LA; MACK EO-M+/EO-N PREMIUM+/EO-O PREMIUM+07

ZA NAJSAVREMENIJE DIZEL MOTORE SA EGR,SCR,DPF EURO 5,6 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:

plastične kantice 1L, 10L

metalne bačve 200L

MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA – 100 % SINTETSKA

GALAX® EURO 5 LOW SAPS
SAE 10W-40

Zadovoljava specifikacije:
API CI-4; ACEA E6/E7/E9; MB 228.51; MAN M3477/M3271-1; VOLVO VDS-3/CNG; Renault RXD/RGD; MTU DDC Type 3.1; CUMMINS 20077; MACK EO-M+

ZA NAJSAVREMENIJE DIZEL MOTORE NIZAK SADRŽAJ SUMPORA,SA EGR,SCR,DPF EURO 4 i 5 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:
plastične kantice 1L, 10L
metalne bačve 200L

GALAX®

MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA – 100 % SINTETSKA

GALAX® EXTRA HPD SAE 5W-30, 10W-40

Zadovoljava specifikacije:

API CI-4; ACEA E6/E7; MB 228.51; MAN 3477/3271-1; VOLVO VDS-3/CNG; Renault RXD/RLD-27RGD; MTU DDC Type 3.1; DEUTZ DQC IV-10LA, MACK EO-N/EO-M+

ZA NAJSAVREMENIJE DIZEL MOTORE SA EGR,SCR,DPF ZA EURO 4,5 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:
plastične kantice 1L, 10L
metalne bačve 200L

GALAX®

MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA - POLUSINTETSKA

- **GALAX SUPER LONG PLUS SAE 10W40**



MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA - POLUSINTETSKA

GALAX® SUPER LONG PLUS SAE 10W-40

Zadovoljava specifikacije:

API CI-4/SL;MAN M3275; ACEA E7/E5/E3;A3/B3; MB 228.3/229.1;VOLVO VDS 3
RVI RLD-2;MTU Type 2;MACK EO-M+
CUMINS 20076/77/78

ULJE SHPD-LONG LIFE ZA DIZEL MOTORE KOJI ZADOVOLJAVAJU EURO 3,4 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:
plastične kantice 1L, 10L
metalne bačve 200L

GALAX® SUPER LONG PLUS SAE 15W-40

Zadovoljava specifikacije:

API CI-4/SL;MAN M3275
ACEA E7/E5/E3;A3/B3/B4
MB 228.3;229.1;VOLVO VDS 3
MTU Type 2;MACK EO-M+
CUMINS 20076/77/78,RVI RLD-2

ULJE SHPD-LONG LIFE ZA DIZEL MOTORE KOJI ZADOVOLJAVAJU EURO 3,4 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:
plastične kantice 1L, 10L
metalne bačve 200L

MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA - MINERALNA

GALAX® SUPER LONG

SAE 15W-40, 20W-50

Zadovoljava specifikacije:

API CI-4/SL;MAN M3275; ACEA E7/E5/E3;A3/B3/B4; MB 228.3;VOLVO VDS 3; MTU Type 2;MACK EO-M+; CUMINS 20076/77/78,GLOBAL DHD-1

ULJE SHPD-LONG LIFE ZA DIZEL MOTORE KOJI ZADOVOLJAVAJU EURO 3 STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:

plastične kantice 1L, 10L

metalne bačve 200L

GALAX®

MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA - MINERALNA

GALAX® SUPER LONG E 9 SAE 15W-40

Zadovoljava specifikacije:

API CJ-4/CI-4+/SN/SM;MAN M3575
RENAULT TRUCKSRLD-3,ACEA E9 08;
MB 228.31;VOLVO VDS 4; MTU Type 2.1;MACK EOPP;
CUMINS CES 20081; DEUTZ DQC III-10LA;
DETROIT DDC 93K21B

ULJE SHPD-LONG LIFE ZA DIZEL MOTORE KOJI ZADOVOLJAVAJU EU STANDARD IZDUVNIH GASOVA

Pakovanje:
plastične kantice 1L, 10L
metalne bačve 200L

GALAX®

MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA - MINERALNA

GALAX® SUPER 3 Mono
SAE 10W, 30, 40, 50

Zadovoljava specifikacije:

API CD/SF

ZA DIZEL MOTORE STARIJIH VOZILA

Pakovanje:

- plastične kantice 1L, 4L, 10L
- metalne bačve 200L
- autocisterne

GALAX®

SPECIJALNO MOTORNO ULJE ZA GM MOTORE

GALAX® SUPER GM 40 SAE 40

Zadovoljava specifikacije:

General Motors - pepeo<1%
API CF-2/SF
JASO MA

ZA PODMAZIVANJE DVOTAKTNIH GM DIZEL MOTORA

Pakovanje:
metalne bačve 200L
autocisterne

GALAX® SUPER DL 40 SAE 40

Zadovoljava specifikacije:

API CF LMOA generacija IV/IV Long life/V

ZA PODMAZIVANJE DVOTAKTNIH GM DIZEL MOTORA BEZ CINKA; NE SADRŽI HLOR

Pakovanje:

metalne bačve 200L

autocisterne

ULJE ZA BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA VAZDUŠNIM HLAĐENJEM

- GALAX DITAKTOL
- GALAX DITAKTOL ULTRA
- GALAX DITAKTOL ULTRA SINT



ULJE ZA BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA VAZDUŠNIM HLAĐENJEM

GALAX DITAKTOL

Zadovoljava specifikacije:

SRPS ISO 6743-15(L-EGB)
SRPS ISO 13738(L-EGB)
JASO FB

- MINERALNO

RASTVARAČ:
- POBOLJŠANA MEŠLJIVOST SA GORIVOM

Pakovanja:
plastične antice: 0.5L, 1L
bačve: 200L

GALAX DITAKTOL ULTRA

Zadovoljava specifikacije:

SRPS ISO 6743-15(L-EGD+)
SRPS ISO 13738(L-EGD+)
STIHL; SAE J 1536 grupa 3
HUSQVARNA HVA 242
PIAGGIO HEXAGON

- POLUSINTETSKO
- SADRŽI RASTVARAČ
- SADRŽI PIB

PIB:
- SMANJENjE DIMLJIVOSTI
- SMANJENJE NASLAGA U IZDUVNOM SISTEMU

GALAX®

ULJE ZA BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA VAZDUŠNIM HLAĐENJEM

GALAX® DITAKTOL ULTRA SINT

Zadovoljava specifikacije:

ISO L-EGD+
HUSQVARNA HVA 242
STIHL
PIAGGIO HEXAGON

OPIS:

- 100% SINTETSKO ULJE
- ODLIČNA MEŠLjIVOST SA GORIVOM
- SMANjENjA DIMLjIVOST IZDUVNIH GASOVA
- IZVANREDNA ZAŠTITA IZDUVNOG SISTEMA OD STVARANJA NASLAGA

Pakovanje:
plastična kantica 0.25L,0.5L

GALAX®

ULJA ZA VANBRODSKE BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA VODENIM HLAĐENJEM

- **GALAX® NAUTIK EKO**

ULJA ZA VANBRODSKE BENZINSKE DVOTAKTNE MOTORE SA VODENIM HLAĐENJEM

GALAX® NAUTIK EKO

Zadovoljava specifikacije:

NMMA TC-W3

SAE J 1536 Gr. III

OPIS:

- SINTETSKO ULJE
- ODLIČNA MEŠLjIVOST SA GORIVOM
- BESPEPELNI PAKET ADITIVA
- SMANjENjA DIMLjIVOST IZDUVNIH GASOVA
- IZVANREDNA ZAŠTITA IZDUVNOG SISTEMA OD STVARANJA NASLAGA
- VISOK STEPEN BIODEGRADABILNOSTI

Pakovanje:

- plastične kantice 0.25L, 0.5L, 1L

MOTORNA ULJA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE MOTOCIKALA

- GALAX MOTO SPEED 5W40
- GALAX MOTO SPEED 10W40



MOTORNA ULJA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE MOTOCIKALA

GALAX MOTO SPEED 5W40

Zadovoljava specifikacije:

API SL
JASO MA2

- 100% SINTETSKO

Pakovanje:
Plastične kantice: 0.25L, 1L

GALAX MOTO SPEED 10W40

Zadovoljava specifikacije:

API SJ
JASO MA2

- POLUSINTETSKO

Pakovanje:
Plastične kantice: 0.25L, 1L

MOTORNA ULJA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE KOSAČICA

- GALAX GARDEN 30



GALAX® GARDEN 30

Zadovoljava specifikacije:

API SG, ACEA A2

OPIS:

- KORISTI SE ZA PODMAZIVANJE CETVOROTAKTNIH MOTORA NOVIJIH KOSACICA I SLICNIH MASINA KOJE RADE POD VISOKIM BROJEM VIMA I HLADE SE VAZDUSNO I ULJEM

Pakovanje:

- plastične kantice 1L

MOTORNA ULJA ZA BRODSKE MOTORE

- GALAX ATLANTA MARINE D 3005,4005
- GALAX DISOLA M 3015,4015,5015
- GALAX AURELIA XT 3030,4030
- GALAX TALUSIA XR

GALAX® ATLANTA MARINE 3005,4005

Zadovoljava specifikacije:

API CF i ostale vodeće proizvođače dizel motora

OPIS:

- Alkalno i detergentno ulje
- Za motore sa ukrsnom glavom malog broja obrtaja
- Održava čistoću sistema

Pakovanje:

- Metalna burad 200L
- autocisterna

GALAX® DISOLA M 3015,4015,5015

Zadovoljava specifikacije:

API CF i ostale vodeće proizvođače dizel motora

OPIS:

- Dobra termička stabilnost
- Dobra zaštita od habanja
- Odlična otpornost na prisustvo vode
- Odlična filtrabilnost

Pakovanje:

- Metalna burad 200L
- autocisterna

GALAX® AURELIA XT 3030,4030

Zadovoljava specifikacije:

API CF i ostale vodeće proizvođače dizel motora

OPIS:

- Dobra termička stabilnost
- Dobra zaštita od habanja
- Odlična otpornost na prisusutvo vode
- Odlična filtrabilnost

Pakovanje:

- Metalna burad 200L
- autocisterna

GALAX® TALUSIA XR 40 70 80

Zadovoljava specifikacije:

API CF i ostale vodeće proizvođače dizel motora

OPIS:

- Minimalno habanje klipnog prstena
- Maksimalna čistoća klipa
- Produžen period izmene

Pakovanje:

- Metalna burad 200L
- autocisterna

ULJA ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE

- **GALAX HIPOL SINT TDL SAE 75W90**
- **GALAX HIPOL LD SAE 80W90,85W90,90**
- **GALAX HIPOL B SAE 80W.80W90,85W90,85W140,90,140**
- **GALAX HIPOL TRANS SAE 80W,85W90,90**
- **GALAX TRANS TO SAE 10W,30,50**

ULJA ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE

GALAX® HIPOL LD
SAE 90, 80W-90, 85W-90



Zadovoljava specifikacije:

API GL-5
MIL-L-2105D
MB 235.0 / 235.6
MAN 342
VOLVO 1273.10
ZF TE-ML 01/05/07/08

OPIS:

- VRHUNSKO MINERALNO MENJAČKO ULJE
- ZA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA
- SPREČAVA STVARANJE TALOGA I KOROZIJE

Pakovanje:

- plastične kantice 1L, 10L
- metalna burad 200L
- autocisterne

GALAX®

ULJA ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE

GALAX® HIPOL B

SAE 80W, 90, 140, 80W-90, 85W-90, 85W-140

Zadovoljava specifikacije:

API GL-5
MIL-L-2105D
MAN 342N

OPIS:

- VRHUNSKO MINERALNO MENJAČKO ULJE
- ZA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA
- SPREČAVA STVARANJE TALOGA I KOROZIJE

Pakovanje:

- plastične kantice 1L, 10L
- metalna burad 200L
- autocisterne

ULJA ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE



GALAX® HIPOL TRANS
SAE 80W, 90, 85W-90

Zadovoljava specifikacije:

API GL-4, MAN 341 N&ML, MB 235.5
ZF TE-ML 01/02/08
FORD IVECO
EATON FULLER

OPIS:

- VRHUNSKO MINERALNO MENJAČKO ULJE
- SPREČAVA STVARANJE TALOGA I KOROZIJE
- ZA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA

Pakovanje:

- plastične kantice 1L, 4L, 10L
- metalna burad 200L
- autocisterne

GALAX®

GALAX® TRANS TO
SAE 10W, 30, 50

Zadovoljava specifikacije:
ALLISON C-4; CATERPILLAR TO-4; KOMATSU MICRO-CLUTCH;
API MT-1/CF-2; ZF TE-ML01/03; EATON FULLER

OPIS:
- NAMENJENO ZA CAT OVE PRENOSNIKE POGONSKE MEHANIZME SPOJNICE I MOKRE KOČNICE KOD TO-4 I TO-2 FLUIDA
- SMANJUJE HABANJE
- PRODUŽAVA VEK DISKA

Pakovanje:
- plastične kantice 1L, 4L, 10L
- metalna burad 200L
- autocisterne

ULJA ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE

GALAX® HIPOL LD

SAE 90, 80W-90, 85W-90

Zadovoljava specifikacije:

API GL-5
MIL-L-2105D
MB 235.0 / 235.6
MAN 342
VOLVO 1273.10
ZF TE-ML 01/05/07/08

OPIS:

- VRHUNSKO MINERALNO MENJAČKO ULJE
- ZA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA
- SPREČAVA STVARANJE TALOGA I KOROZIJE

Pakovanje:

- plastične kantice 1L, 4L, 10L
- metalna burad 200L
- autocisterne

GALAX® HIPOL TDL
SAE 75W-90



Zadovoljava specifikacije:

API GL-5
MAN 3343 SL
ZF TE-ML 02/05/08/12

Pakovanje:

- plastične kantice 1L
- metalna burad 180kg

GALAXMATIC DAC

Zadovoljava specifikacije:

General Motors Dexron IID
Ford MERCON
Voith G.607
MB 236.1
ZF TE-ML 09/11/14
Catterpillar TO-2

Pakovanje:

- plastične kantice 1L
- metalna burad 170kg
- autocisterne

GALAX®

GALAX ATF III

Zadovoljava specifikacije:

General Motors Dexron III
Ford MERCON revidiran
Voith G.607
MB 236.1
ZF TE-ML 09/11/14
Catterpillar TO-2
Allison C-4

Pakovanje:

- plastične kantice 1L
- metalna burad 170kg
- autocisterne

GALAX

GALAX TRANS TO
SAE 10W, 30, 50

Zadovoljava specifikacije:

Catterpillar TO-4
Allison C-4
Komatsu Micro-Clutch
ZF TE-ML 01/03
Easton Fuller

Pakovanje:

- plastične kantice 10L
- metalna burad 180kg

STOU I UTO ULJA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

- TRAKTOL MHT PREMIUM SAE 10W-30
- TRAKTOL MHT SAE 15W30,15W-40
- TRAKTOL HT PREMIUM SAE 10W-30
- TRAKTOL HT SAE 80 , 80W

GALAX

RASHLADNI FLUIDI

- KORSANTIN 40
- KORSANTIN 100
- KORSANTIN EURO 40
- KORSANTIN EURO 100
- KORSANTIN LONG LIFE 40
- KORSANTIN LONG LIFE 100
- SPECIAL FLUID PG-35

GALAX

KORSANTIN 40, 100

Zadovoljava specifikacije:

JUS H.Z2.010 Tip 3, Tip 1
BS 6580
AFNOR R15-601
SAE J1034
ASTM D3306
VW / Porsche TL-774C
Daimler-Chrysler MS-7170
BMW N 600 69.0
MAN 324 TYP NF
Opel B 040 024

Pakovanje:

- plastične kantice 1KG, 4L
- metalne bačve 220kg
- autocisterne

GALAX

KORSANTIN EURO 40, EURO 100

Zadovoljava specifikacije:

JUS H.Z2.010 Tip 3, Tip 1; BS 6580; AFNOR R15-601;
SAE J1034; ASTM D3306;
VW / Porsche / Audi / Škoda TL-744C (G11);
Daimler-Chrysler MS-7170/9769; BMW N 600 69.0;
MAN 324 TYP NF ; Opel B 040 024; Ford SSM-97B 9102-A;
Rover Rover / Landrover; GM-Opel QL 130100, GM-Saab 6901 599;
NATO Standard S-759; Cummins 85T8-2;
Ford-Volvo cars 128 6083 Volvo AB (Cars/Trucks) 128 6083 / 002

Pakovanje:

- plastične kantice 1KG, 4L
- metalne bačve 220kg
- autocisterne

KORSANTIN LONG LIFE 40, 100

Zadovoljava specifikacije:

BS 6580; AFNOR R15-601; SAE J1034; ASTM D3306/D4656;
VW /Porsche /Audi /Škoda TL-774 D (G12);
Daimler-Chrysler 325.3 ;
MAN 324 Typ SNF; Ford-Jaguar/Ford CMR 8229;
Mazda MEZ MN 121D; Rover / Landrover;
Suzuki, Isuzu, Komatsu;
Opel/Saab GM 6277M (+B0401065);
Leyland-DAF DW03245403; Cummins N14/32-9011;
Scania TB 1451/TI 2-98 08 13 TB; John Deere JDMH5;

Pakovanje:

- plastične kantice 1KG, 4L
- metalne bačve 220kg
- autocisterne

GALAX

- **KORSANTIN 40, EURO 40, LONG LIFE 40** – SPREMAN ZA UPOTREBU !!!
- **KORSANTIN 100, LONG LIFE 100** – OBAVEZNO RAZBLAŽITI VODOM PRE UPOTREBE !!!

Tabela mešanja:

Temperatura mržnjenja	Zapreminski delovi	
	K 100	Voda
- 38	50	50
- 30	45	55
- 25	40	60
- 18	35	65

- KORSANTIN 40, 100 – 2 godine
- KORSANTIN LONG LIFE 40, LONG LIFE 100 – 5 godina

GALAX

SPECIAL FLUID PG-35



Zadovoljava specifikacije:
Lista NSF HT1
(rashladne tečnosti za
akcidentne kontakte sa hranom)

OPIS:

- NA BAZI PROPILEN GLIKOLA
- NISKA TOKSIČNOST (FDA ODOBRENE KOMPONENTE)
- NE SADRŽI SILIKATE, NITRATE, NITRITE, AMINE I FOSFATE
- TEMPERATURA MRŽNJENJA - 35°C

Pakovanje:

- metalne bačve 210 kg

GALAX®

KOČNE TEČNOSTI

- GALAX AT - 2
- GALAX AT - 4

GALAX® AT - 2

Zadovoljava specifikacije:
JUS H.Z2.100 tip 1
SAE J 1703
FMVSS 116 DOT 3

GALAX® AT - 4

Zadovoljava specifikacije:
JUS H.Z2.100 tip 2
SAE J 1703
FMVSS 116 DOT 4

Pakovanje:

- plastične kantice 0.25L, 0.5L
- metalne bačve 210kg

OSTALI PROIZVODI

- **GALAX TRAKTOL HT PREMIUM**

  (savremeni HT sistemi, mokre kočnice u svim uslovima eksploatacije)
- **GALAX GEO SAE 30, 40**

  (bespepelno ulje namenjeno za industrijske gasne motore)
- **GALAX GEO LA SAE 30, 40**

  (niskopepelno ulje namenjeno za industrijske gasne motore)

RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD

Pančevački put 83 | 11210 Beograd | Srbija
+381 11 2711 433
www.rnb.rs

Novembar 2016